



ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

« Н Е О Н »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10
E-mail: neonzpp1@ukr.net
www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:
+38 067 815 8100

Трансформатори ТГМ

Трансформатори типу ТГМ призначені для живлення рекламних газосвітніх трубок.

Технічна характеристика.

Характеристики	ТГМ-1020	ТГМ-620	ТГМ-320
Номінальна первинна напруга, В	220	220	220
Номінальна вторинна напруга при холостому ході, В	10000	6000	3000
Номінальна частота мережі, Гц	50-60	50-60	50-60
Вид кліматичного виконання:	УХЛ I	УХЛ I	УХЛ I
для помірного та холодного клімату			
для тропічного клімату	ТІ	ТІ	ТІ
Тип розміщення	Для роботи на відкритому повітрі		
Ступінь захисту	І Р54	І Р54	І Р54
Режим роботи під навантаженням	Тривалий		
Номінальний вторинний струм, мА	20±1	20±1	20±1
Струм короткого замикання, мА, не більше	26	26	24
Кількість трубок номінального навантаження довжиною по 0,9 м і діаметром 16 мм, наповнених неоном	10	6	3
Габаритні розміри, мм	254x145x110	196x119x92	216x81x72
Маса, кг, не більше	6,84	4,1	3